

Sistemas
de Puesta
a Tierra



Barra Equipotencial

S-5



Solución ideal para derivaciones o conexiones
múltiples a diferentes equipos en la
instalación de una red de puesta a tierra.

Installation de la Barra Equipotencial S-5

**NO REQUIERE
MANTENIMIENTO**

10 Años de garantía

“

Construida en una sola pieza de acero inoxidable, cortada y perforada por rayo láser, y posteriormente plegada por CNC.



INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de cualquiera de los dos modelos BEP, se requiere plantillar los agujeros de montaje de las mismas y proceder a su fijación utilizando el medio más adecuado a la superficie a la cual se va a fijar (muro, estructura metálica, hormigón armado, etc.).

Una vez que la barra BEP está instalada, utilizando los bulones que se proveen con la misma, se podrán conectar los distintos elementos que constituyen la red de puesta a tierra, jabalinas, estructuras, equipamientos, etc.

Especificaciones técnicas

- Largo: 7.9 in (200 mm)
- Ancho: 1.6 in (40 mm)
- Alto: 2.0 in (50 mm)
- Número de conexiones: 5
- Bulones: 5/16" W cabeza hexagonal
- Montaje: Por medio de 2 agujeros



Barra Equipotencial S-5



¡CONTÁCTANOS!

 +1 (832) 998-8404

info@proinexlightningprotection.com